




16 SAYFA

EYLÜL 2026 / YENİ BASKI

Elektronik raf etiketleri.

WINTEC / LANSON


Fiyat yönetimi, etiket ailesi, yazılım bağlantısı ve raf montaj seçenekleri.

**17 MODEL + UYGULAMA REHBERİ**

AKARYAKIT MARKETİ + ECZANE UYGULAMALARI

Tek merkezden, düzenli raf yönetimi.

Elektronik raf etiketi, ürün verisini müşterinin gördüğü noktaya taşır. Başarılı bir uygulama donanım, veri ve raf düzenini birlikte ele alır.



**Doğru ürün.
Doğru kurulum.
Takip edilebilir iş.**

İhtiyaç analiziyle başlayan, mevcut yazılımınız ve günlük iş akışınızla birlikte şekillenen çözümler.

Bu katalogda

03-05 Çalışma mantığı ve sektörel kullanım

06-10 Etiket ailesi, teknik karşılaştırma ve tasarım

11-13 Ağ, yazılım bağlantısı ve montaj

14-16 Uygulama planı, sorular ve iletişim

Ürün, lisans, entegrasyon ve aksesuar kapsamı teklif aşamasında birlikte netleştirilir.

Fiyat verisinden raf ekranına.

Güncellemenin her aşamasını tanımlayan bir sistem: doğru ürün, doğru etiket ve kontrol edilmiş sonuç.

01

Ürün kaynağı

Ürün kodu, barkod, fiyat, birim ve kampanya bilgisi mevcut yazılımdan veya tanımlı bir dosyadan alınır.

02

Etiket yönetimi

Alanlar eşleştirilir; normal fiyat, kampanya ve kategori şablonları hazırlanır. Yayın yetkileri belirlenir.

03

Ağ geçidi

Yönetim platformundaki güncelleme, mağazadaki etiket haberleşme ağına aktarılır.

04

Raf kontrolü

Etiket ürünle eşleştirilir. Örnek fiyat güncellenir; raf ve kasa verileri birlikte kontrol edilir.

Yazılım bağlantısı, otomatik güncellemenin temelidir. Sadece etiket satın almak entegrasyonu tamamlamaz.

Akaryakıt marketinde dinamik raf düzeni.

İçecek, atıştırmalık, araç bakım ürünü ve kafe satış noktalarını aynı fiyat yönetimi yaklaşımıyla planlayın.



Örnek uygulama görseli

Vardiya değişse de süreç aynı kalsın.

Merkezden gelen ürün fiyatı, mağaza şablonuna aktarılır. Raf değişikliği ve dönemsel kampanya aynı kontrol listesiyle uygulanır.

01

Günlük fiyat

Değişen ürünleri tek listeden izleyin.

02

Kampanya

Başlangıç ve bitiş iş akışını belirleyin.

03

Raf kontrolü

Kasadaki veriyle örnek ürünleri karşılaştırın.

Bu çözüm istasyonun market ve kafe bölümlerindeki raf uygulamaları içindir.

Eczane rafında okunaklı ürün bilgisi.

Dermokozmetik, kişisel bakım ve anne-bebek ürünlerinde düzenli fiyat ve kategori sunumu.



Bilgiye yer açın, rafı sade tutun.

Ürün adı, ambalaj miktarı ve fiyat için tutarlı bir düzen oluşturun. Küçük raflarda kompakt etiket; daha geniş bilgi alanında büyük ekran kullanın.

01

Ürün düzeni

Raf adresi ve barkodu eşleştirin.

02

Okunabilirlik

Fiyatı ve ürün adını belirgin tutun.

03

Yetki

Değişiklikleri sorumlu personel onaylasın.

Uygulama kapsamı ve veri bağlantısı, kullanılan eczane yazılımına göre değerlendirilir.

Kompakt etiket ailesi

Dar raf yüzeyleri, küçük ambalajlar ve sınırlı montaj alanları için farklı gövde biçimleri.

1,30"

Gövde şeması • ölçekli değildir

LSF130**1,30" • 144 × 200 px**

İnce gövde; dar sergileme alanları.

1,54"


Gövde şeması • ölçekli değildir

LSF154**1,54" • 200 × 200 px**

İnce profil; kompakt fiyat sunumu.

**LS0154****1,54" • 200 × 200 px**

Kare ekran; kısa ürün bilgisi.

**LS0213****2,13" • 250 × 122 px**


Günlük fiyat ve barkod düzeni.

WINTEC / LANSON — üretici ürün bilgileri [↗](#)

Türkçe ekran şablonu örnekleri. Görseller ölçekli değildir; yerleşim modele göre uyarlanır.

Günlük rafın dört temel boyutu.

Ürün adının uzunluğu, fiyat alanı ve raf yüksekliği birlikte değerlendirilir.



LS0266

2,66" • 296 × 152 px

Fiyat ve ürün bilgisi için dengeli alan.



LS0290

2,90" • 296 × 128 px

Yatay raf düzenlerinde geniş görünüm.



LS0350

3,50" • 384 × 184 px

Kampanya mesajına daha fazla alan.



LS0420

4,20" • 400 × 300 px

Çok satırlı bilgi ve büyük fiyat alanı.

WINTEC / LANSON — üretici ürün bilgileri ➔

Türkçe ekran şablonu örnekleri. Görseller ölçekli değildir; yerleşim modele göre uyarlanır.

Geniş bilgi alanları


Daha büyük etiketler, ek bilgi ve kategori vurgusu gerektiren sunumlara esneklik sağlar.



LS0437

4,37" • 480 × 176 px

Uzun yatay ekran düzeni.



LS0579

5,79" • 792 × 272 px

Geniş raf önü ve tezgâh sunumu.



LS0583

5,83" • 648 × 480 px

Fiyat ve açıklama için yüksek alan.



LS0750

7,50" • 800 × 480 px

Kategori ve kampanya sunumları.

WINTEC / LANSON — üretici ürün bilgileri ➔

Türkçe ekran şablonu örnekleri. Görseller ölçekli değildir; yerleşim modele göre uyarlanır.

Tüm seri, tek karşılaştırma.

17 modelin ekran sınıfını ve çözünürlüğünü karşılaştırın. Fiziksel ölçü ve bağlantı parçası sipariş öncesinde doğrulanır.

Model	İnç	Piksel	Seçim odağı
LSF130	1,30	144 × 200	İnce profil
LSF154	1,54	200 × 200	İnce profil
LS0154	1,54	200 × 200	Kompakt
LS0213	2,13	250 × 122	Standart raf
LS0266	2,66	296 × 152	Standart raf
LS0266C	2,66	296 × 152	Soğuk ortam / S-B
LS0290	2,90	296 × 128	Yatay raf
LS0350	3,50	384 × 184	Geniş raf
LS0350C	3,50	384 × 184	Soğuk ortam / S-B
LS0420	4,20	400 × 300	Büyük bilgi alanı
LS0420W	4,20	400 × 300	Özel gövde varyantı
LS0437	4,37	480 × 176	Uzun yatay ekran
LS0579	5,79	792 × 272	Geniş sunum
LS0583	5,83	648 × 480	Geniş sunum
LS0750	7,50	800 × 480	Kategori / kampanya
LS0970	9,70	960 × 672	Büyük alan
LS1330	13,30	960 × 680	Büyük alan

S-B: siyah-beyaz. Soğuk seri LS0266C ve LS0350C için üretici çalışma aralığı –25 ile +10 °C'dir. Renkli standart seriyle aynı ekran özelliklerine sahip değildir.

[WINTEC / LANSON — üretici ürün bilgileri](#)

Ekranı büyütün. Mesajı sadeleştirin.

LS1330: 13,3 inç büyük ekran sınıfı. Kategori, tezgâh ve geniş fiyat bilgilendirmesi için değerlendirilir.



13,3"

960 × 680 px

Ürün adı, fiyat ve yardımcı bilgi alanlarını net bir öncelik sırasıyla yerleştirin.

Önce fiyat

Ana fiyatı büyük ve kontrastlı gösterin. Ürün adı ve ambalaj miktarını birlikte kullanın.

Sonra yardımcı bilgi


Birim, barkod ve kampanya mesajını ayrı alanlarda sunun. Gereksiz metni azaltın.

Türkçe ekran şablonu örneğidir. Fiyatlar satış teklifi değildir; ürün üzerindeki menşe işareti etiket donanımının menşeyi göstermez.

WINTeC / LANSOn — üretici ürün bilgileri ↗

Bağlantının merkezi: ağ geçidi.

Etiket, yönetim platformu ve mağaza ağı birlikte planlanır. Ağ geçidi sayısı mağaza keşfiyle belirlenir.



AP2400S ile projelendirme

AP2400S ağ geçidi seçeneği için platform uyumu, donanım sürümü, ağ bağlantısı ve güç gereksinimi birlikte doğrulanır.

Keşif başlığı	Sahada kontrol
Raf ve duvar düzeni	Metal raflar, dolaplar ve bölümler
Yerleşim	Kat planı, etiket yoğunluğu ve montaj noktası
Ağ altyapısı	Ethernet, internet erişimi ve adresleme
Kabul testi	Farklı noktalardan örnek güncelleme ve durum takibi

Kapsama ve etiket adedi için sabit bir mağaza genellemesi yerine saha testi esas alınır.

Mevcut yazılımınıza uygun bağlantı.

Her işletme aynı veri yöntemini kullanmaz. Güncelleme sıklığı ve yazılımın erişim imkânı çözümü belirler.

Yöntem	Nasıl çalışır?	Başlamadan önce
API / ara katman	Ürün ve fiyat verisi tanımlı servislerden aktarılır.	Servis erişimi, yetki ve veri alanları
CSV / Excel aktarımı	Düzenli ürün dosyası içeri alınır.	Dosya şablonu, birim ve barkod formatı
Zamanlı dosya akışı	Uygun yazılımda dosya aktarımı zamanlanır.	İçe aktarma lisansı, izleme ve hata kaydı
Manuel yönetim	Sınırlı ürün grubu panelden yönetilir.	Sorumlu kullanıcı ve onay süreci

İlk bağlantıda beş alanı eşleştirin.

Ürün kodu • Barkod • Ürün adı • Satış fiyatı • Birim

Kampanya fiyatı, başlangıç-bitiş zamanı ve mağaza kodu ihtiyaç halinde eklenir. Örnek veriyle deneme yapıldıktan sonra canlı ürün listesine geçilir.

Otomatik dosya takibi ve çok mağaza yönetimi, seçilen platformun lisans ve özelliklerine bağlıdır.

Rafa uygun montaj parçaları.

Ray, klips ve masa üstü ayak seçiminde mevcut raf profili ile etiket arka bağlantısı birlikte kontrol edilir.

**Raf rayı**

Düz raf kenarında düzenli sıra

**Profil adaptörü**


Mevcut raf profiline bağlantı

**Şeffaf klips**

Uygun yüzeyde kenar bağlantısı

**Askı bağlantısı**

Askılı sergileme alanları

**Masa üstü ayak**

Tezgâh ve stant sunumu

**Ayarlı tutucu**

Açı ve konum ayarı

Aksesuar görselleri ürün tipini gösterir. Uyumlu parça kodu, ölçü ve adet keşifle kesinleştirilir.

Keşiften canlı kullanıma.

Küçük bir pilot uygulama, tüm raflara geçmeden önce veri ve montaj kararlarını doğrular.

01

Keşif ve ürün sayımı

Raf tipleri, ürün adedi, ekran boyutları ve ağ noktaları kaydedilir.

02

Pilot alan

Temsilî bir reyonda etiket, bağlantı ve şablon denenir. Soğuk alan varsa ayrı değerlendirilir.

03

Veri ve eşleştirme

Barkod, ürün kodu ve fiyat alanları doğrulanır; raf-etiket eşleştirmesi tamamlanır.

04

Kurulum ve eğitim

Montaj, cihaz tanımı, kullanıcı yetkileri ve günlük kontrol adımları gösterilir.

05

Kabul ve takip

Örnek fiyat değişikliği, erişilemeyen etiket kontrolü ve destek kanalı teslim edilir.

Teklifte donanım, montaj aksesuarı, yazılım/lisans, entegrasyon ve kurulum ayrı kalemlerle belirtilir.

Sık sorularlar

Proje kapsamını netleştiren kısa yanıtlar.

01

Her yazılımla doğrudan bağlanır mı?

Bağlantı, yazılımın veri erişimi ve entegrasyon yöntemine bağlıdır. Örnek veri veya servis bilgisiyle doğrulanır.

02

Pil ömrü tüm modellerde aynı mı?

Hayır. Model, güncelleme sayısı ve ortam koşulları süreyi etkiler. Pil tipi ve değişim yöntemi ürün bazında seçilir.

03

Soğuk dolapta standart etiket kullanılabilir mi?

Çalışma sıcaklığına uygun özel model gerekir. LS0266C ve LS0350C soğuk seri; ekranları siyah-beyazdır.

04

Şablonlar sonradan değişebilir mi?

Platformun yetki ve tasarım araçları kapsamında ürün bilgisi, fiyat düzeni ve kampanya alanları güncellenebilir.

Teknik notlar ve kaynak


Ürün özellikleri üreticinin model bilgilerine dayanır. Tedarik edilen sürüm, aksesuarlar ve lisans kapsamı sipariş öncesi doğrulanır. Ortam görselleri temsili uygulama sahneleridir.

WINTEC / LANSON — üretici ürün bilgileri [↗](#)

Rafınız için doğru başlangıcı belirleyelim.

Ürün adediniz, raf fotoğraflarınız ve kullandığınız yazılım bilgisiyle işletmenize uygun bir kapsam hazırlayalım.

PROJENİZİ KONUŞALIM



0530 664 11 39

0536 573 35 55

info@fiteknoloji.com

Babaeski / Kırklareli



fiteknoloji.com

Ürünler, kataloglar ve iletişim için
QR kodu okutun veya bağlantıya dokununuz.

Keşif • Ürün seçimi • Entegrasyon • Kurulum • Destek