


16 SAYFA

EYLÜL 2026 / YENİ BASKI

El terminalleri ve barkod.

MOBİL VERİ TOPLAMA / ETİKET BASKISI

Stok sayımı, mal kabul, barkod okuma
ve yazıcı çözümleri.

**ÜRÜN SEÇİMİ + İŞ AKIŞI REHBERİ****AKARYAKIT MARKETİ + ECZANE UYGULAMALARI**

Barkodu okutun. İşi yerinde tamamlayın.

Doğru cihaz seçimi, taranacak kodun türü ve verinin hangi yazılıma aktarılacağıyla başlar.



**Doğru ürün.
Doğru kurulum.
Takip edilebilir iş.**

İhtiyaç analiziyle başlayan, mevcut yazılımınız ve günlük iş akışınızla birlikte şekillenen çözümler.

Bu katalogda

- 03-04** Akaryakıt marketi ve eczane iş akışları
- 05-09** El terminalleri ve sabit kontrol ekranları
- 10-12** Barkod okuyucular, yazıcı ve seçim tablosu
- 13-16** Entegrasyon, aksesuar, kurulum ve iletişim

Ürün, lisans, entegrasyon ve aksesuar kapsamı teklif aşamasında birlikte netleştirilir.

Akaryakıt marketinde raflar kontrol altında.

Mal kabul, sayım ve fiyat kontrolünü ürünün bulunduğu noktada yürütmek için mobil veri toplama.



Teslimattan rafa tek ürün kaydı.

Ürün barkodu okutulur; miktar ve işlem türü uygulamada kaydedilir. Verinin stok yazılımına aktarılmasıyla aynı işlemin tekrar yazılması azaltılabilir.

01

Mal kabul

Gelen ürünü ve adedi eşleştirin.

02

Sayım

Reyon bazında sayım listesi oluşturun.

03

Kontrol

Raf fiyatı ve ürün kaydını karşılaştırın.

Market ve depo kullanım senaryosu. Uygulama işlevleri seçilen yazılıma bağlıdır.

Eczanede stok işlerine mobil destek.

Ürün kabulü, raf düzeni ve sayım süreçlerinde barkod ve karekod verisinin doğru uygulamaya aktarılması.



Kodu okumak, sürecin ilk adımıdır.

Okuyucu motorunun desteklediği kod türü kadar, yazılımın alanları doğru yorumlaması da önemlidir. Pilot deneme gerçek ürün ambalajlarıyla yapılır.

01

Kabul

Ürün ve miktar bilgilerini kontrol edin.

02

Yerleşim

Raf veya çekmece adresini kaydedin.

03

Sayım

Farkları inceleyip sorumluya onaylatın.

İlaç takip işlemleri ve eczane otomasyonu uyumu, ilgili yazılım sağlayıcısıyla ayrıca doğrulanır.

UROVO CT48

Tuş takımı ve dokunmatik ekranı birleştiren kompakt el terminali.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

EKRAN

4,0" • 480 × 800 px

BELLEK

4 GB RAM / 64 GB

TARAMA

1D / 2D barkod

BATARYA

Çıkarılabilir 5000 mAh

İşletmenizde kullanım

Sık miktar girişi yapılan mal kabul ve sayım işlerinde fiziksel tuşlar pratik kullanım sağlar. Ekrandaki uygulama akışı işletmenizin stok sürecine göre düzenlenir.

[UROVO CT48 — üretici ürün bilgileri](#)


Seçimde tuş kullanımı, barkod örnekleri ve vardiya boyunca şarj düzeni birlikte değerlendirilir.

UROVO CT58 ailesi

Tam dokunmatik kullanım isteyen ekipler için CT58S ve CT58R seçenekleri.

**CT58S**

5,5" ekran • 1D / 2D tarama

**CT58R**

Dokunmatik veri toplama

Seçim noktası	CT58S	CT58R
İş akışı	Ürün kabulü, sayım ve raf kontrolü	Ürün arama ve mobil veri girişi
Yapılandırma	4 / 64 GB; 5000 mAh	Bellek, tarayıcı ve bağlantı paketi doğrulanır
Saha kontrolü	Uygulama ve örnek barkod denemesi	Uygulama ve örnek barkod denemesi

[UROVO CT58S — üretici ürün bilgileri](#)

UROVO RT40S

Depo ve yoğun veri girişine yönelik endüstriyel el terminali.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

EKRAN

4,0" • 480 × 800 px

İŞLEMCI

Sekiz çekirdek • 2,45 GHz

BAĞLANTI

Wi-Fi 6

DAYANIKLILIK

IP68 • 5200 mAh batarya

İşletmenizde kullanım

Fiziksel tuşlar ve farklı tarama motoru seçenekleriyle depo süreçleri için değerlendirilir. Standart ve uzun mesafe okuyucu seçimi, barkod boyutu ve kullanım mesafesine göre yapılır.

[UROVO RT40S — üretici ürün bilgileri](#)

Soğuk zincir varyantı, tuş takımı ve tarama motoru ayrı seçeneklerdir; teklif edilen sürüm esas alınır.

SUNMI V2s PLUS

Ekranı ve yazıcısı aynı gövdede bulunan mobil iş terminali.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

EKRAN

6,22" • 1520 × 720 px

YAZICI

Dahili termal • 80 mm fiş

ETİKET

60-80 mm kâğıt aralığı

SÜRÜMLER

Standart / Scanner / GMS

İşletmenizde kullanım

Sipariş, teslimat ve saha işlemlerinde kayıt ve çıktı aynı noktada alınabilir. Yazdırılacak belgenin biçimi ve uygulama bağlantısı iş akışına göre hazırlanır.

[SUNMI V2s PLUS — üretici ürün bilgileri ↗](#)

Profesyonel tarama motoru Scanner sürümündedir. Yazıcı işlevi tek başına mali belge veya banka POS yetkisi sağlamaz.

GSCAN çözümleri

Mobil işlem veya sabit ürün sorgulama: kullanım noktasına göre farklı cihaz biçimleri.



NB55

Yazıcılı mobil terminal

Ürün ve işlem bilgisini sahada görüntülemek, uygulama üzerinden kayıt oluşturmak ve uygun çıktı almak için değerlendirilir.



FG4500

Sabit kontrol ekranı

Müşteri ya da personelin ürün bilgisini belirli bir noktadan sorgulaması için kullanılacak ekranlı çözüm.

İşletim sistemi, bellek, yazıcı, ağ/güç ve tarama modülü seçilen ürün koduna göre teklif aşamasında netleşir.

Kasa ve tezgâh için barkod okuyucular.

Okuyucunun biçimini işlem yoğunluğuna, çalışma mesafesine ve mevcut bağlantıya göre seçin.



**QuickScan
QD2590**

Kablolu el tipi

Sabit kasa noktasında günlük 1D / 2D okuma.



**Gryphon
GBT4500**

Kablosuz el tipi

Tezgâhtan uzaklaşarak ürün okutma gereken işler.



**Magellan
1500i**

Masa üstü

Ürünü okuyucu önüne getirerek seri işlem.

[Datalogic — barkod okuyucu ürün ailesi](#)

USB/seri bağlantı, kablo ve şarj ünitesi ürün koduna göre değişebilir. Kutu içeriği teklif ile doğrulanır.

GoDEX EZ120

Ürün, raf ve depo etiketleri için masa üstü barkod yazıcı.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

BASKI

Direkt termal / termal transfer

ÇÖZÜNÜRLÜK

203 dpi

BASKI GENİŞLİĞİ

En fazla 108 mm

BASKI HIZI

En fazla 102 mm/sn

İşletmenizde kullanım

Etiket boyutu, malzemesi ve kullanım ömrüne göre sarf seçilir. Termal transfer baskıda uygun ribon kullanılır; direkt termalde kâğıdın yüzeyi baskıyı oluşturur.

[GoDEX — üretici ürün bilgileri](#)

Etiket eni, rulo çapı, göbek ölçüsü ve ribon tipi yazıcı ve uygulama için birlikte kontrol edilir.

Hangi iş için hangi cihaz?

Bu tablo başlangıç seçimi içindir. Son karar gerçek barkod, mevcut yazılım ve kullanım testiyle verilir.

İhtiyaç	Başlangıç seçeneği	Kontrol edilecek nokta
Sık miktar girişi	UROVO CT48	Tuşlar ve uygulama alanları
Dokunmatik stok işlemi	CT58S / CT58R	Ekran akışı ve bağlantı
Yoğun depo kullanımı	UROVO RT40S	Tarama mesafesi, varyant
Mobil çıktı	SUNMI V2s PLUS / NB55	Kâğıt, tarayıcı, yazılım
Sabit ürün sorgulama	GSCAN FG4500	Veri bağlantısı ve yerleşim
Kablolu kasa okuma	QuickScan QD2590	Arayüz ve gerçek kodlar
Kablosuz tezgâh	Gryphon GBT4500	Şarj, menzil ve taban
Masa üstü okuma	Magellan 1500i	Okutma açısı ve iş akışı
Etiket basımı	GoDEX EZ120	Etiket ölçüsü ve sarf

Yazılım, donanım seçiminin parçasıdır.

Barkod verisinin ekrana gelmesi; stok, fiyat veya belge işleminin tamamlandığı anlamına gelmez. Hedef işlem uçtan uca denenmelidir.

Okunan koddan doğru işleme.

Uygulama, cihazın okuyucusundan gelen veriyi alır; doğru ürünü bulur ve tanımlı işlemi kaydeder.

01

Kodu çöz

Gerçek ambalaj üzerinde 1D barkod veya 2D karekod okutulur. Küçük ve parlak yüzeyler ayrıca denenir.

02

Alanları eşleştir

Ürün kodu, miktar, raf adresi ve işlem türü hedef yazılımın alanlarına bağlanır.

03

Kaydı doğrula

Hatalı veya bulunamayan ürün ayrı gösterilir. Kullanıcı düzeltme ya da onay adımını tamamlar.

04

Sonucu aktar

Bağlantı yöntemine göre kayıt sisteme gönderilir. Çevrimdışı çalışma varsa tekrar aktarım ve mükerrer kayıt davranışı test edilir.

Pilot kabul: doğru ürün + doğru miktar + doğru hedef kayıt. Sadece sesli tarama bildirimi yeterli kontrol değildir.

Cihaz kadar önemli: günlük kullanım seti.

Aksesuarlar, cihazı vardiya boyunca erişilebilir ve düzenli tutacak şekilde seçilir.

Şarj düzeni

Tekli veya çoklu şarj istasyonu, yedek batarya ve kablo planı. Uyumluluk model bazında doğrulanır.

Taşıma ve koruma

El kayışı, kılıf, ekran koruyucu ve uygun modellerde tetik kolu. Ergonomi gerçek kullanıcıyla denenir.

Yazıcı sarfı

Etiket ve fiş ruloları; gerekirse uygun ribon. Depolama şartı ve sarf yenileme sorumlusu tanımlanır.

Yönetim ve destek

Cihaz listesi, seri numarası, uygulama sürümü, kullanıcı yetkisi ve arıza bildirim akışı kaydedilir.

Aksesuarlar ve yedekler her cihazın standart kutu içeriğine dahil değildir; teklif kapsamı açıkça belirtilir.

Kurulum ve kabul planı.

Cihazlar günlük işinizi tamamlayabildiğinde uygulama hazırdır.

01

İhtiyaç ve örnekler

Mevcut yazılım, gerçek barkodlar, işlem hacmi, cihaz adedi ve ağ koşulları paylaşılır.

02

Pilot ve ayarlar

Tarama biçimi, uygulama alanları, yazıcı şablonu ve bağlantı ayarları birlikte denenir.

03

Eğitim ve teslim

Kullanıcılar tarama, hata düzeltme, şarj ve destek adımlarını uygular. Örnek işlem kayıtları kontrol edilir.

Sipariş öncesi netleştirilecekler

Donanım sürümü • Tarama motoru • Uygulama/lisans • Ağ bağlantısı • Aksesuarlar • Kurulum • Destek kapsamı

Teknik değerler belirtilen üretici kaynaklarına dayanır; sürüm ve seçenekler değişebilir. GSCAN yapılandırmaları teklif edilen ürün koduyla doğrulanır. Ortam görselleri temsili uygulamaları gösterir.

Ekibinize uygun cihazı birlikte seçelim.

Kullandığınız yazılımı, örnek barkodları ve günlük işlerinizi paylaşın. İhtiyacınıza uygun cihaz ve uygulama kapsamını hazırlayalım.



PROJENİZİ KONUŞALIM

0530 664 11 39

0536 573 35 55

info@fiteknoloji.com

Babaeski / Kırklareli



fiteknoloji.com

Ürünler, kataloglar ve iletişim için
QR kodu okutun veya bağlantıya dokununuz.

Keşif • Ürün seçimi • Entegrasyon • Kurulum • Destek